agricamp

Sterk in 't veld!

PRODUCTFOLDER

RUWVOERTECHNIEK

ALGEMENE INFORMATIE

AgriCamp bvba
Zanddijk 55
B-2480 Dessel
www.agricamp.be

Sterk in 't veld!

Tel: +32 14 / 37 72 62
E-mail: info@agricamp.be
Bestelling: bestel@agricamp.be

Openingsuren

Weekdag	8.30u – 16.00u	
Zaterdag	9.00u – 12.00u	Tijdens de periode van 15 maart tot 15 oktober

WIKKELFOLIE

Ieder jaar beschermt wikkelfolie overal ter wereld een brede waaier aan voedergewassen in miljoenen balen, zowel ronde als vierkante. De voedingswaarde van de gewassen blijft volledig behouden als wikkelfolie wordt gebruikt in de geschikte omstandigheden. Het gebruik van hoogwaardige grondstoffen zorgt voor een maximale retentie en bespaart, tegelijkertijd, tijd en vermindert de kosten van het wikkelproces. Voor optimale sileercondities moet wikkelfolie voldoen aan bepaalde belangrijke eigenschappen zoals scheurweerstand, doorsteekweerstand, elasticiteit, UV-stabiliteit en een hoge kleefkracht. Als één van deze elementen ontbreekt, zal de folie niet het gewenste resultaat geven.

SILOTITE

Silotite **De beste keuze voor probleemloos balen wikkelen:**

- 5-laagse geblazen stretchfolie
- Geschikt voor alle balenwikkelaars
- Hoge doorsteek- en scheurweerstand
- Grotere weerstand tegen het binnendringen van zuurstof
- Constant hoge elasticiteit
- Optimale kleefkracht
- UV-bescherming in alle weersomstandigheden
- 100 % recycleerbaar

Technische specificaties

Breedte (mm)	Dikte (µm)	Lengte (m)	Afmetingen pallet (cm)	Rollen per pallet (stuks)
250	25	1800	112 x 112	64
360	25	1500	100 x 125	80
500	25	1800	108 x 108	48
750	25	1500	100 x 125	40

SILOTITE

Silotite is beschikbaar in de kleuren:

Wit Zwart Groen Olijfgroen



NIEUW!

Sleeve = minder afval + meer tijd

Minder verpakkingsafval

Wie een pallet wikkelfolie per dag verbruikt, kan het gewicht van het verpakkingsafval met maar liefst 17 kg verminderen, zoals blijkt uit de onderstaande afbeelding:

40 dozen @ 480g = 19.2kg

40 sleeves @ 55g = 2.2kg

totale vermindering verpakkingsgewicht = 17kg

Technische specificaties

Breedte (mm)	Dikte (µm)	Lengte (m)	Rollen per pallet (stuks)
750	25	1650	40

Dit betekent per pallet 17 kg minder verpakkingsmateriaal sorteren en afvoeren. Bovendien neemt de polytheensleeve bij opslag en transport veel minder ruimte in voordat deze wordt gerecycled.

Gemakkelijker, sneller afvalbeheer

Ook in het veld is het verpakkingsafval gemakkelijker te verwerken. Met combi-wikkelaars, die tot 10 rollen stretchfolie vervoeren, verloopt het opvouwen en bewaren van de flexibele sleeves volgens de gebruikers veel gemakkelijker en sneller dan bij grote kartonnen dozen.

Minder afvalstromen

De sleeve is van hetzelfde basismateriaal (polyethyleen) gemaakt als de stretchfolie zelf. Dat maakt recycling via hetzelfde kanaal als de folie mogelijk, wat het beheer van de afvalstromen vereenvoudigt.

SILOTITE PRO

Silotite *PRO* **Nieuwe generatie wikkelfolie voor wikkelen van zowel ronde als vierkante balen**

- Uiterst doeltreffende folie met 5-lagen-structuur
- Meer rollengte - meer balen per rol
- Voor gebruik op combi-balenwikkelaars van ronde balen
- Sterk, ook bij gewassen met veel stengels
- Uitstekende zuurstofbarrière
- Bij uitstek geschikt voor snelle balenwikkelaars
- UV-bescherming
- Beter voor het milieu

Technische specificaties

Breedte (mm)	Dikte (µm)	Lengte (m)	Afmetingen pallet (cm)	Rollen per pallet (stuks)
750	20	1950	125 x 100	40

SILOTITE Pro

Silotite*pro* is beschikbaar in de kleuren:

Wit Groen

Pro-technologie

Silotite*Pro* wordt gemaakt met de nieuwste basismaterialen en volgens geavanceerde ge**PR**e**O**riënteerde 5-laagse geblazen folietechnieken die de basiskenmerken van de stretchfolie verbeteren. Het systeem van ononderbroken metingen en aanpassingen dat tijdens het productieproces van SilotitePro wordt toegepast, waarborgt de optimalisering van de performante 5-laagse foliestructuur.



BALPAQ

Balpaq Super **Nieuwe 7-lagige wikkelfolie voor ronde en vierkante balen**

- Gemaakt uit de beste en 100% zuivere grondstoffen
- Voor in alle omstandigheden en alle typen kuilvoeders
- Veilig, sterk en duurzaam met een constante kwaliteit
- Uitstekende hechting en lange levensduur
- Minimale doorlaatbaarheid voor gassen
- Hoge weerstand tegen perforatie
- UV-stabilisatie
- Hoge weerstand van de kokers

Product	Reference	Color	Pack per Pallet
Balpaq Super	1500 x 750 x 25 microns	Black, White & Green	40
	1800 x 500 x 25 microns	Black, White & Green	48

PERSTOUW

KUNSTVEZEL PP

Perstouw op basis van kunstvezel heeft de afgelopen jaren zijn opmars gemaakt in de markt. Als grondstof wordt gebruik gemaakt van polypropyleen (PP), een moderne kunststof die in allerlei producten wordt verwerkt. Door gebruik te maken van de nieuwste productietechnieken, worden er perstouwen verkregen van de beste kwaliteit.

Kunstvezel perstouwen onderscheiden zich op vlak van trekkracht, knoopkracht, gelijkmatige kwaliteit en langdurige houdbaarheid. De perstouwen in ons gamma zijn geschikt voor alle merken persen, van de kleinere pakken tot de grote pakken en balen persen.

Fybron 130

Voor het persen van grote, rechthoekige balen met hoge densiteit

- Universele toepassing
- Verbeterde knoopprestatie
- Hoge densiteit van balen
- Hoge treksterke en minimale rek
- Vormen de perfecte baal

Verpakking: 2 x 9 kg
56 balen/pl
Kleur: Rood

Fybron 150

De standaard voor grote balen

- Touw voor ronde en vierkante pakken
- Optimale knoopsterke en knooplegging
- Universele toepassing
- Hoge densiteit van balen

Verpakking: 2 x 9 kg
56 balen/pl
Kleur: Blauw

Fybron 250

Geschikt voor de kleine balenpers

- Perfect voor kleine vierkante balen
- Ideaal voor het persen van hooi

Verpakking: 2 x 5 kg
80 balen/pl
Kleur: Rood

Fybron 300

Het meest gangbare voor de kleine persen

- Geschikt voor alle machines
- Compatibel met hogedrukpersen
- Grof baalgaren
- Voor stro- en hooibalen van 20 – 40 kg

Verpakking: 2 x 5 kg
80 balen/pl
Kleur: Rood

Fybron 350

Het beste compromis voor alle gangbare persen

- Geschikt voor kleine agrarische activiteiten
- Compacte balen zijn makkelijk te hanteren
- Ideaal voor balen van hooi
- Hoge densiteit van balen
- Voor stro- en hooibalen van 20 – 30 kg

Verpakking: 2 x 5 kg
80 balen/pl
Kleur: Blauw

Cotesi UNI **Een uniek product met 47% meer lengte per spoel**

- Geproduceerd met UNI TECH- technologie
- Geschikt voor alle persen
- De langste spoel in de markt

Verpakking: 2 x 11 kg
42 balen/pl
Kleur: Rood/Roze

UNI by Cotesi STRONGER LONGER SOFTER

Goldsoft 130 **De perfecte combinatie tussen sterkte en zachtheid**

- 20% meer touw per spoel
- Voor een stevige knoop in alle gevallen
- Weinig wrijving
- Betere weerstand
- Hoge densiteitsbalen
- Lage slijtage van onderdelen van de pers
- Snelle ontknoping

Verpakking: 2 x 10 kg
56 balen/pl
Kleur: Geel

Cotesi ONE **Voor de nieuwste generatie persen met hoge dichtheid**

- Geproduceerd met UNI TECH- technologie
- 20% meer touw per spoel
- Super hoge trekkracht
- Meest resistente hoog densiteitstouw
- Verbetering van de zachtheid door nieuwe technieken
- Grotere stabiliteit van het knooppunt

Verpakking: 2 x 11 kg
42 balen/pl
Kleur: Groen

UHD by COTESI

Cotesi UHD **Voor de nieuwste generatie UHD-balenpersen**



- Innovatief en ultramodern product
- Geproduceerd met UNI TECH- technologie

Verpakking: 1 x 13 kg
72 balen/pl
Kleur: Oxide

uni tech

FOR THE NEW GENERATION UHD BALERS

Uitstekende prestatie:
De koord houdt de snelheid en druk van de machine vast.

Perfecte knopen en knoopuitlijning.

Minimale aanpassingen vereist aan de machine.

Perfecte balans tussen de lengte en de kracht.

State of the art Baal Verdichting en Grootte.

De oplossing voor de nieuwe generatie UHD-balenpersen.



SISAL NATUURVEZEL

Sisalvezels worden gedroogd, gehekeld en na diverse bewerkingen gesponnen tot balenperstouw. Sisalvezel, net als andere plantaardige vezels, heeft een zeer belangrijke rol in het beschermen van het milieu, als een natuurlijke vervanging voor synthetische producten. Gemakkelijk geabsorbeerd door de grond, is het niet nodig om de sisal van de landbouwvelden te verwijderen en kan door de dieren ingenomen worden zonder nadelige gevolgen voor hun gezondheid. Elk touw is behandeld om rot, schimmel, insecten en knaagdieren te weerstaan.

Sisal 175
Sisal 200

Natuurlijk perstouw geschikt voor de kleine balenpers

- Gebruikt voor het persen van hooi en stro
- Biologisch afbreekbaar
- Hoge treksterkte met minimale rek
- Gelijkmatige dikte doorheen het touw
- Gegarandeerde minimale trekweerstand
- Type 200 wordt ook voor ronde balenpersen gebruikt

Verpakking: 2 x 9 kg
60 balen/pl

WIKKELNET

De voelbare druk in de hedendaagse landbouw vereist dat de persen werken in extreme omstandigheden. De landbouwers en gebruikers moeten kunnen vertrouwen op een product dat optimale prestaties levert in alle omstandigheden en in elke teelt. Dankzij de combinatie van geavanceerde technologie op het gebied van polymeren en een sterk ontwikkeld productieproces hebben wikkelnetten als resultaat meer winst en voordelen, zoals sterkere ketens, meer net en meer weerstand. Het gebruik van een goede netbinding is van essentieel belang voor het goed vastzetten van ronde wikkelbalen.

Fybron 123-2000
Fybron 130-2000

Speciaal gemaakt voor grote ronde balen

- 123 cm of 130 cm breed
- 2000 m lang
- Geschikt voor zowel hooi- als strobalen
- Dunne maar sterke garen zorgt voor hoge trekkracht
- Laatste meters op de rol gemarkeerd
- Bescherming tegen UV
- Interne waterbestendige kartonnen koker

Verpakking: 36 rollen/pl

Fybron G14
125 x 2000

Het beste compromis tussen prestatie, bedekking en kracht

- 125 cm breed
- 2000 m lang
- Presteert onder extreme weersomstandigheden
- Hoge sterkte en weerstand

Verpakking: 36 rollen/pl

Fybron 123-3000
Fybron 130-3000

Voor het wikkelen van ronde balen

- 123 cm of 130 cm breed
- 3000 m lang
- Hogere en gecontroleerde weerstand van het net
- Voor een maximale bedekking

Verpakking: 32 rollen/pl

Voor de kleine balen hebben we netten van 90 en 105 cm in het assortiment

MANTELFOLIE

Mantelfolie is een innovatieve folie die het traditionele net vervangt in ronde balen. Mantelfolie, speciaal ontworpen voor de volgende generatie balenpersen die folie in plaats van net kunnen aanbrengen, verbetert het silageproces en beschermt de inhoud van de balen. Aangezien het een folie is, zorgt het voor een bijkomende luchtbarrière die helpt de groei van witte schimmels en dus verlies van kostbaar kuilvoeder te voorkomen. Bovendien houdt het de baal beter in zijn vorm door zich strakker om zijn omtrek te wikkelen. Mantelfolie vermindert ook het silageafval omdat, anders dan bij het gebruik van netten, er geen voeder in verstrikt kan raken. Aangezien het van hetzelfde basismateriaal wordt gemaakt als wikkelfolie, hoeven gebruikers de mantelfolie achteraf niet van de wikkelfolie te scheiden, wat kostbare tijd en arbeidsloon bespaart.

®BALETITE

Geavanceerde silageoplossingen

Baletite Het alternatief voor netwikkeling

- Innovatieve 5-laagse geblazen en gereoriënteerde folie
- Betere zuurstofbarrière voor een beter silageproces
- Uitzonderlijke doorsteekweerstand
- Extra bescherming aan de randen van de baal
- Compactere en dichter balen
- Glad oppervlak
- Unieke verpakkingshoes voor een goede bescherming
- Gemakkelijker te recycleren

Verpakking: 20 rollen/pl

Technische specificaties - Baletite

Toepassing	Breedte (mm)	Dikte (µm)	Lengte (m)	Afmetingen pallet (#)	Rollen per pallet (cm)
Niet UV-gestabiliseerd					
Maïs/Suikerbiet	950	13	2400	20	112 x 130
Maïs/Suikerbiet	1280	13	2400	20	112 x 130
Gras	1280	16	2000	20	112 x 130
Gras	1380	16	2000	20	112 x 147
UV-gestabiliseerd					
Gras, hooi en stro	1280	20	1650	20	112 x 130

agricamp

AgriCamp bvba
Zanddijk 55
B-2480 Dessel
www.agricamp.be