SUMMER FLOWER

TECHNISCHE INFORMATIE

Zonnestrobloem	roze	*Acroclinium roseum*
Zomeradonis	oranje/rood	*Adonis aestivalis*
Goudsbloem laag	oranje	*Calendula officinalis*
Korenbloem	gemengde kleuren	*Centaurea cyanus*
Bonte ganzenbloem	gemengde kleuren	*Chrysanthemum carinatum*
Amandelroosje	roze	*Clarkia elegans*
Driekleurige winde	geel/wit/blauw	*Convolvulus tricolor*
Cosmea	gemengde kleuren	*Cosmos bipinnatus dwarf sensation*
Hondstong	blauw	*Cynoglossum amabile*
Slaapmutsje	oranje/geel	*Eschscholzia californica*
Vogeloogjes	blauw	*Gilia leptantha*
Gipskruid	wit	*Gypsophila elegans*
Gipskruid	karmozijnrood	*Gypsophila elegans*
Scheefbloem	wit	*Iberis coronaria*
Scheefbloem	lila/wit	*Iberis umbellata*
Juffertje-in-'t-groen	blauw	*Nigella damascena*
Klaproos	rood	*Papaver rhoeas*

KG	20 kg/ha
	< 50 cm
	alle grondsoorten
	J F M A M J J A S O N D
	eenjarig
	tot ver in het najaar

Kleurrijk, gevarieerd mengsel voor lage vegetatie. Met eerder zachte kleuren. Past in elke omgeving, van tuinen tot perken en bermen. Door zijn hoogte goed bestand tegen windstoten.

Erik Truyers
Sales- & productmanager Belgium
GSM: 0496 59 80 89
erik.truyers@limagrain.be

FLOWER POWER

TECHNISCHE INFORMATIE

Schildzaad	wit	*Alyssum maritimum*
Schildzaad Royal carpet	paars	*Alyssum maritimum*
Leeuwenbek	gemengde kleuren	*Antirrhinum majus*
Goudsbloem	oranje	*Calendula officinalis*
Muurbloem	rood	*Cheiranthus allionii*
Strandviolier	wit/roze	*Cheiranthus maritimus*
Kleine margriet	wit	*Chrysanthemum paludosum*
Goudknopje	geel	*Cotula hispida*
Hondstong	blauw	*Cynoglossum amabile*
Duizendschoon	gemengde kleuren	*Dianthus barbatus*
IJsbloem	gemengde kleuren	*Dorotheanthus bellidiformis*
Slaapmutsje	geel	*Eschscholzia caespitosa*
Slaapmutsje	oranje/geel	*Eschscholzia californica*
Gipskruid	wit	*Gypsophila elegans*
Gipskruid	roze	*Gypsophila elegans*
Bittere scheefbloem	wit	*Iberis amara*
Scheefbloem	rood	*Iberis umbellata lobelia*
Tuinlobelia	blauw	*Lobelia erinus*
Bosliefje	blauw	*Nemophila menziesii*
Hangpetunia	gemengde kleuren	*Petunia pendula*
Vlambloem	rood	*Phlox drummondii*
Postelein	geel/oranje	*Portulaca grandiflora*
Hoornviooltje	blauw	*Viola cornuta*

KG	20 kg/ha
	< 50 cm
	alle grondsoorten
	J F M A M J J A S O N D
	eenjarig
	20 weken

Kleurrijk, gevarieerd mengsel voor lage vegetatie. Maandenlang een grote verscheidenheid aan bloemen en kleurschakeringen.

Erik Truyers
Sales- & productmanager Belgium
GSM: 0496 59 80 89
erik.truyers@limagrain.be

SNIJBLOEMEN

ADVANTA®

TECHNISCHE INFORMATIE

Bolderik	roze	*Agrostemma githago*
Kattenstaartamarant	rood/bruin	*Amaranthus caudatus*
Dille	wit	*Ammi majus*
Tandenstokerkruid	wit	*Ammi visnaga*
Dille	groen/geel	*Anethum graveolens*
Leeuwenbek	gemengde kleuren	*Antirrhinum majus*
Goudsbloem	oranje	*Calendula officinalis*
Chinese aster	roze/geel	*Callistephus chinensis*
Saffloer	geel/oranje	*Carthamus tinctorius*
Korenbloem	gemengde kleuren	*Centaurea cyanus*
Bonte ganzenbloem	gemengde kleuren	*Chrysanthemum carinatum*
Gekroonde ganzenbloem	geel	*Chrysanthemum coronarium*
Meisjesogen	geel	*Coreopsis tinctoria*
Cosmea	gemengde kleuren	*Cosmos bipinnatus Dwarf Sensation*
Wilde ridderspoor	blauw	*Delphinium consolida*
Chinese anjer	roze	*Dianthus chinensis*
Zomerazalea	roze	*Godetia hybrida*
Gipskruid	wit	*Gypsophila elegans*
Zonnebloem	geel	*Helianthus annuus*
Bekermalva	roze	*Lavatera trimestris*
Bekermalva	wit	*Lavatera trimestris Mont Blanc*
Trechtermalva	roze/rood/lila/wit	*Malope trifida*
Zomerviolier	gemengde kleuren	*Matthiola incana*
Nachtschone	wit	*Mirabilis jalapa*
Nachtschone	geel	*Mirabilis jalapa*
Klokken van Ierland	groen	*Moluccella laevis*
Juffertje-in-'t-groen	blauw	*Nigella damascena*
Slaapbol	gemengde kleuren	*Papaver somniferum (paeoniflorum)*
Vlambloem	roze	*Phlox drummondii*
Zonnehoed	roze/rood	*Rudbeckia hirta*
Duifkruid	lila	*Scabiosa atropurpurea*
Sterkogelbloem	zilverblauw	*Scabiosa stellata*
Afrikaanse goudsbloem	gemengde kleuren	*Venidium fastuosum*
Zinnia	gemengde kleuren	*Zinnia elegans*

KG	20 kg/ha
	50 à 100 cm
	alle grondsoorten
	J F M A M J J A S O N D
	eenjarig
	20 weken

Kleurrijk en sterk gevarieerd snijbloemenmengsel waarmee je tot in het najaar prachtige boeketten kan samenstellen.

Tip ! Door inzaai begin mei krijgen zonnebloemen ook de kans om zich te ontwikkelen.

Erik Truyers
Sales- & productmanager Belgium

GSM: 0496 59 80 89
erik.truyers@limagrain.be

DROOGBLOEMEN

TECHNISCHE INFORMATIE

Zonnestrobloem dubbelbloemig	gemengde kleuren	*Acroclinium (Helipterum) roseum*
Kattenstaartamarant - Pygmy Torch	rood	*Amaranthus hypochondriacus Pygmy Torch*
Saffloer	oranje	*Carthamus tinctorius*
Pluimhanenkam	gemengde kleuren	*Celosia argentea plumosa*
Hanenkam	gemengde kleuren	*Celosia cristata Hoge*
Trommelstokken	geel	*Craspedia globosa*
Ridderspoor	gemengde kleuren	*Delphinium consolida Imperial*
Kogelamarant	gemengde kleuren	*Gomphrena globosa*
Gipskruid	wit	*Gypsophila elegans Covent Garden*
Strobloem	gemengde kleuren	*Helichrysum bract. Monst.Tom Thumb*
Hazenstaart	beige	*Lagurus ovatus*
Limonium	gemengde kleuren	*Limonium (Statice) sinuatum Pacific*
Limonium	rose	*Limonium (Statice) suworowii (C.S.)*
Klokken van Ierland	groen	*Moluccella laevis*
Juffertje-in-'t-groen	gemengde kleuren	*Nigella damascena Persian Jewels*
Oosters juffertje	gemengde kleuren	*Nigella orientalis Transformer*
Gierst	graan	*Panicum miliaceum*
Bolpapaver	gemengde kleuren	*Papaver somniferum (paeoniflorum)*
Bolpapaver Deense vlag	rood/wit	*Papaver somniferum Danish Flag*
Kanariezaad	groen	*Phalaris canariensis*
Roze zonnestraal	gemengde kleuren	*Rhodanthe manglesii*
Bladsalvia	gemengde kleuren	*Salvia horminum Tricolor*
Duifkruid	gemengde kleuren	*Scabiosa atropurpurea*
Trosgierst	gras	*Setaria macrochaeta*
Zomertarwe	geel	*Triticum aestivum*
Papierbloem	gemengde kleuren	*Xeranthemum annuum*

KG	20 kg/ha
	50 à 100 cm
	alle grondsoorten
	J F M A M J J A S O N D
	eenjarig
	tot ver in het najaar

Specifiek samengesteld mengsel om de mooiste droogboeketten van te maken.

Erik Truyers
Sales- & productmanager Belgium
GSM: 0496 59 80 89
erik.truyers@limagrain.be

SUNFLOWER



TECHNISCHE INFORMATIE

Kooltje vuur	rood	*Adonis aestivalis*
Bolderik	purper	*Agrostemma githago*
Schildzaad	wit	*Alyssum benthamii*
Goudsbloem	goudgeel	*Calendula officinalis*
Korenbloem	blauw	*Centaurea cyanus*
Hoofdjesgilia	blauw	*Gilia capitata*
Zonnebloem laag	geel	*Helianthus annuus*
Kamille	wit	*Matricaria recutita*
Klaproos	rood	*Papaver rhoeas*

KG	20 kg/ha
	60 à 80 cm
	alle grondsoorten
	J F M A M J J A S O N D
	eenjarig
	zomerbloeiend mengsel

Specifiek samengesteld mengsel voor een kleurrijke eenjarige vegetatie. Breed inzetbaar, hoge slaagkansen.

Vooral zomerbloeiend. Combineer met Flower Power of Summerflower om de bloei te verlengen tot ver in het najaar.

Tip ! Door inzaai begin mei krijgen zonnebloemen ook de kans om zich te ontwikkelen.

Erik Truyers
Sales- & productmanager Belgium

GSM: 0496 59 80 89
erik.truyers@limagrain.be

AKKERKLEUR

ADVANTA®



TECHNISCHE INFORMATIE

Bolderik	purper	*Agrostemma githago*
Korenbloem	blauw	*Centaurea cyanus*
Wilde ridderspoor	blauw	*Consolida regalis*
Gele ganzenbloem	geel	*Glebionis segetum*
Bleke klaproos	rood	*Papaver dubium*
Grote klaproos	rood	*Papaver rhoeas*
Kegelsilene	roze	*Silene conica*
Nachtkoekoeksbloem	roze/wit	*Silene noctiflora*
Koekruid	roze	*Vaccaria hispanica*

KG	20 kg/ha
	50 à 100 cm
	alle grondsoorten
	J F M A M J J A S O N D
	eenjarig
	tot 20 weken

Specifiek samengesteld voor akkerkruidvegetatie. Breed inzetbaar, **inheems** eenjarig mengsel met kleurrijke uitstraling.

Kan meegezaaid worden met andere meerjarige mengsels om meer kleur te geven in het eerste jaar.

Erik Truyers
Sales- & productmanager Belgium

GSM: 0496 59 80 89
erik.truyers@limagrain.be

FESTIVAL

TECHNISCHE INFORMATIE

Korenbloem	gemengd	*Centaurea cyanus*
Cosmea	gemengd	*Cosmos sulphureus*
Cosmea	gemengd	*Cosmos bipinnatus*
Zinnia, grootbloemig	oranje/rood	*Zinnia elegans*
Zinnia, kleinbloemig	gemengd	*Zinnia elegans*

BLOEI TOT EERSTE VORST

KG	20 kg/ha
	50 à 100 cm
	alle grondsoorten
	J F M A M J J A S O N D
	eenjarig
	tot laat in het najaar

Voor een krachtige kleurenexplosie. Zorgt voor instant happiness bij passanten en omwonenden.

Na 6 weken eerste bloei. Mengsel blijft bloeien tot de eerste nachtvorst.

Erik Truyers
Sales- & productmanager Belgium

GSM: 0496 59 80 89
erik.truyers@limagrain.be

AURORA



TECHNISCHE INFORMATIE

Goudsbloem	geel	*Calendula officinalis*
Korenbloem	gemengd	*Centaurea cyanus*
Cosmea	gemengd	*Cosmos bipinnatus*
Slaapmuts	gemengd	*Eschscholzia californica*
Zinnia	oranje/rood	*Zinnia elegans*

BLOEI TOT EERSTE VORST

KG	20 kg/ha
	50 à 75 cm
	alle grondsoorten bij voorkeur rijk aan organische stof
	J F M A M J J A S O N D
	eenjarig
	tot laat in het najaar

Voor een krachtige kleurenexplosie. Zorgt voor instant happiness bij passanten en omwonenden. Is een iets lager mengsel waardoor goed bestand tegen wind.

Verdraagt relatief lang droogte.

Erik Truyers
Sales- & productmanager Belgium

GSM: 0496 59 80 89
erik.truyers@limagrain.be

NEW WAVE

TECHNISCHE INFORMATIE

Korenbloem	gemengd	*Centaurea cyanus*
Ganzenbloem	geel	*Chrysanthemum*
Meisjesogen	geel	*Coreopsis tinctoria*
Cosmea	oranje	*Cosmos sulphureus*
Zinnia, kleinbloemig	gemengd	*Zinnia elegans*
Zinnia, grootbloemig	oranje rood	*Zinnia elegans*

BLOEI TOT EERSTE VORST

KG	20 kg/ha
	50 à 100 cm
	alle grondsoorten
	J F M A M J J A S O N D
	eenjarig
	tot laat in het najaar

Bloeirijk mengsel met zeer uitgesproken gele en roodbruine tinten.

Erik Truyers
Sales- & productmanager Belgium
GSM: 0496 59 80 89
erik.truyers@limagrain.be

HONEY BEE

ADVANTA®

TECHNISCHE INFORMATIE

Borage	blauw	*Borago officinalis*
Korenbloem	gemengd	*Centaurea cyanus*
Cosmea	gemengd	*Cosmos bipinnatus*
Cosmea	gemengd	*Cosmos sulphureus*
Slaapmutsje	gemengd	*Eschscholzia californica*
Kokardenbloem	gemengd	*Gaillardia pulchella*
Zonnebloem	geel	*Helianthus annuus*
Zonnehoed	geel	*Rudbeckia hirta*
Zinnia, grootbloemig	gemengd	*Zinnia elegans*

BLOEI TOT EERSTE VORST

KG	20 kg/ha
	80 à 100 cm
	alle grondsoorten
	J F M A M J J A S O N D
	eenjarig
	tot laat in het najaar

Bestseller! Snackbar en geliefkoosde habitat voor bijen, vlinders en andere nuttige insecten.

Inzaai best na ijsheiligen gezien het aantal vorstgevoelige bloemensoorten.

Erik Truyers
Sales- & productmanager Belgium

GSM: 0496 59 80 89
erik.truyers@limagrain.be

TÜBINGER

ADVANTA®

TECHNISCHE INFORMATIE

Dille	groen/geel	*Anethum graveolens*
Borage	blauw	*Borago officinalis*
Goudsbloem	goudgeel	*Calendula officinalis*
Korenbloem	blauw	*Centaurea cyanus*
Koriander	roze/wit	*Coriandrum sativum*
Boekweit	wit	*Fagopyrum esculentum*
Groot kaasjeskruid	roze	*Malva sylvestris*
Juffertje-in-'t-groen	blauw	*Nigella sativa*
Phacelia	blauw	*Phacelia tanacetifolia*
Radijs of rammenas	wit	*Raphanus sativus*
Gele mosterd	geel	*Sinapis alba*

15 kg/ha

50 à 100 cm

zware grondsoorten

J F M A M J J A S O N D

eenjarig

5 à 6 weken bloei

Specifiek samengesteld voor honingbijen. Zorgt voor het nodige stuifmeel. Bloeit best op **zwaardere grond**.

Korte bloeiperiode, kan zelfs 3x per jaar worden ingezaaid.

Tip ! Door inzaai begin mei krijgt ook boekweit de kans om zich te ontwikkelen.

Erik Truyers
Sales- & productmanager Belgium

GSM: 0496 59 80 89
erik.truyers@limagrain.be

BRANDENBURGER

ADVANTA®

TECHNISCHE INFORMATIE

Dille	groen/geel	*Anethum graveolens*
Borage	blauw	*Borago officinalis*
Korenbloem	blauw	*Centaurea cyanus*
Gele ganzenbloem	geel	*Chrysanthemum segetum*
Boekweit	wit	*Fagopyrum esculentum*
Zonnebloem laag	geel	*Helianthus annuus*
Groot kaasjeskruid	roze	*Malva sylvestris*
Serradelle	wit/roze	*Ornithopus sativus*
Grote klaproos	rood	*Papaver rhoeas*
Phacelia	blauw	*Phacelia tanacetifolia*
Radijs of rammenas	wit	*Raphanus sativus*
Gele mosterd	geel	*Sinapis alba*

15 kg/ha

50 à 100 cm

lichte grondsoorten

J F M A M J J A S O N D

eenjarig

5 à 6 weken bloei

Specifiek samengesteld voor honingbijen. Zorgt het jaar door voor het nodige stuifmeel. Bloeit best op **lichtere grond**.

Korte bloeiperiode, kan zelfs 3x per jaar worden ingezaaid.

Tip ! Door inzaai begin mei krijgen zonnebloemen en boekweit ook de kans om zich te ontwikkelen.

Erik Truyers
Sales- & productmanager Belgium

GSM: 0496 59 80 89
erik.truyers@limagrain.be

Hoe leg ik een bloemenweide aan ?

De aanleg van veldbloemenvegetaties en het verder onderhoud ervan vragen een specifieke aanpak en aangepast beheer.
Met onderstaand stappenplan en nuttige tips kan je alvast aan de slag.
Heb je nog vragen? Contacteer onze specialisten (contactgevens op voorzijde).

1. Bereid de grond zorgvuldig voor

Een goede voorbereiding van de bodem is de helft van het werk en vergroot de slaagkansen aanzienlijk.

- Zorg voor een aangepaste toplaag volgens de keuze van je mengsel en maak deze volledig onkruidvrij!
- Grondverbetering is altijd welkom, eventueel polymeren in de bodem inwerken die het vocht vasthouden en terug vrijgeven als de plant dit nodig heeft.
- Bewerk de grond zeer oppervlakkig na de eerste werkgang (toplaag verwijderen, frezen, egaliseren ...) om kiemende onkruiden te vermijden (vals zaaibed).
- Creëer een fijn en kruimelig zaaibed.

Tip!
- ✔ Je bodem kennen is een sleutel tot succes. Al aan een **bodemontleding** gedacht?
- ✔ Een **correct** klaargelegd 'vals zaaibed' bespaart je veel zorgen.

2. Zaaien

Eenjarige mengsels worden best vanaf eind maart tot eind juni ingezaaid. Meerjarige mengsels kunnen zowel in voorjaar als in het najaar ingezaaid worden.

- Meng het zaad met droog wit zand. Hierdoor bekom je een grotere zaaihoeveelheid en kan je de zaden gelijkmatig verdelen.
- Zaai conform aangegeven zaaidichtheid/periode bij voldoende temperatuur en bodemvocht.
- Zaai **handmatig**, breedwerpig en niet dieper dan de dikte van de zaden. Voor grotere oppervlakten kan er ook **machinaal** ingezaaid worden. Op taluds of erosiegevoelige plaatsen kunnen veldbloemen via **hydroseeding** ingezaaid worden.
- Heel oppervlakkig de zaden inharken en met een rol lichtjes aandrukken.
- Zorg ervoor dat de veldbloemen tijdens de kiem- en ontwikkelingsfase voldoende vocht hebben.

Tip!
- ✔ Te diep inzaaien is nefast voor het resultaat!
- ✔ Bemesten kan wanneer de groei van een bloemenweide meer dan 10 dagen stilstaat. Dit kan enkel met een traagwerkende, minerale meststof waarbij maximum 20 eenheden stikstof gegeven worden.

3. Maaien

- De meeste bloemenmengsels worden tijdens de zomermaanden niet gemaaid.
- **Een tweede bloeimoment** in september kan bij nagenoeg alle meerjarige bloemenmengsels gestimuleerd worden. Algemeen geldt de volgende regel: is 70 % of meer van de bloemen vóór eind juli uitgebloeid, maai dan de hele weide vóór 1 augustus op een hoogte van 15 à 20 cm om de rozetten niet te beschadigen. Zijn de bloemen later uitgebloeid, dan laat je de weide ongemoeid.

4. Wat in het najaar ?

Eenjarige bloemenweides worden elk jaar opnieuw ingezaaid.

- Leg de grond proper door zo kort mogelijk te maaien.
- Verwijder het maaisel na enkele dagen.
- Leg de bodem zaaiklaar door alles om te spitten of onder te frezen.
- Volg terug alle stappen om een 'vals zaaibed' te creëren.
- April is ideaal om opnieuw in te zaaien.

Meerjarige bloemenweides

- Verwijder handmatig ongewenste onkruiden en groen om verdere uitzaai te vermijden.
- Maai de weide terug op een hoogte van 15 cm.
- Laat het maaisel een week liggen zodanig dat de zaden in de zaaddozen zich maximaal kunnen verspreiden.
- Voer het maaisel daarna af.

Tip!
- ✔ Meng wat eenjarige soorten bij de uitzaai van een meerjarig mengsel. Dit garandeert wat extra kleur gedurende het eerste jaar.
- ✔ Maai pas in het voorjaar, dan is je bloemenweide in de winterperiode een perfecte schuil- en eetplaats voor vogels en insecten!

Voor meer info over uitgebloeide bloemenweides, scan QR-code in.

SCAN ME